

COMÉDIE  
**prou  
haha**  
présente

*Quene*

# TARTUFF' RIES

**OU COMMENT TARTUFFE AVAIT  
PRÉDIT LE MONDE ACTUEL**

Comédie satirique en alexandrins de et avec  
**JOHN BODIN & FRANÇOIS MANUÉLIAN**



Barthélemy Durand  
**CITÉ CULTURELLE**

## TARTUFF'RIES Fiche d'équipement

FEVRIER 2020

### Projecteurs

#	Référence	Optiques	Poids	Évaluation
20	ADB Europe F 201	12° - 61°	9,6kg	2kW
4	Generic Quartz 300/500	300W	2kg	300W
2	ProLights PAR56BK	NSP, 300W	1,4kg	300W
1	ProLights PAR64BK	CP60 VNSP	1,5kg	1kW
11	Robert Juliat 613SX 28°-54°	CP70, 28° - 54°	11kg	1kW
6	Showtec Sunstrip Active DMX	12V	5kg 320g	350W
1	Starway Strobelite 10K	140°	9,5kg	259W
			366kg 720g	56kW 159W

### Filtres

#	Référence	Projecteur
1	LEE L106 Primary Red	ProLights PAR64BK
1	LEE L139 Primary Green	ADB Europe F 201
2	LEE L156 Chocolate	ADB Europe F 201
1	LEE L200 Double C.T. Blue	ADB Europe F 201
1	LEE L200 Double C.T. Blue	Robert Juliat 613SX 28°-54°
2	LEE L201 Full C.T. Blue	ADB Europe F 201
1	LEE L201 Full C.T. Blue	Robert Juliat 613SX 28°-54°
3	LEE L202 Half C.T. Blue	Robert Juliat 613SX 28°-54°
5	LEE L205 Half C.T. Orange	ADB Europe F 201
4	LEE L205 Half C.T. Orange	Robert Juliat 613SX 28°-54°
8	LEE L206 Quarter C.T. Orange	ADB Europe F 201
2	LEE L206 Quarter C.T. Orange	Robert Juliat 613SX 28°-54°
1	Rosco Roscolux R119 Light Hamburg Frost	ADB Europe F 201
2	Rosco Roscolux R119 Light Hamburg Frost	Robert Juliat 613SX 28°-54°
11	Rosco Roscolux R132 Quarter Hamburg Frost	ADB Europe F 201

### Gobos

#	Référence	Projecteur
1	InLight Gobos INL-241 Cross	Robert Juliat 613SX 28°-54°

il s'agit d'un gobo que nous apportons

### Accessoires

#	Référence	Projecteur
2	iris	ProLights PAR56BK
1	iris	Robert Juliat 613SX 28°-54°
11	volet 4 faces	ADB Europe F 201

Ne pas tenir compte des Iris de PAR 56. De plus si vous n'avez pas de volets pour les PC du gaff alu NOIR fera l'affaire

Autres				
#	Type	Référence	Poids	Évaluation
1	Machine à brouillard		0kg	0W
			0kg	0W

## TARTUFF'RIES Fiche sur les positions des appareils

FEVRIER 2020

### face1

#	Type	Référence	Optiques	Poids	Évaluation
4	Projecteur	ADB Europe F 201	12° - 61°	9,6kg	2kW
4	Projecteur	Generic Quartz 300/500	300W	2kg	300W
2	Projecteur	ProLights PAR56BK	NSP, 300W	1,4kg	300W
3	Projecteur	Robert Juliat 613SX 28°-54°	CP70, 28° - 54°	11kg	1kW
				82,2kg	12,8KW

### face2

#	Type	Référence	Optiques	Poids	Évaluation
3	Projecteur	ADB Europe F 201	12° - 61°	9,6kg	2kW
				28,8kg	6kW

### perche1

#	Type	Référence	Optiques	Poids	Évaluation
4	Projecteur	ADB Europe F 201	12° - 61°	9,6kg	2kW
				38,4kg	8kW

### perche2

#	Type	Référence	Optiques	Poids	Évaluation
3	Projecteur	ADB Europe F 201	12° - 61°	9,6kg	2kW
2	Projecteur	Robert Juliat 613SX 28°-54°	CP70, 28° - 54°	11kg	1kW
1	Projecteur	Starway Strobelite 10K	140°	9,5kg	259W
				60,3kg	8kW 259W

### perche3

#	Type	Référence	Optiques	Poids	Évaluation
2	Projecteur	ADB Europe F 201	12° - 61°	9,6kg	2kW
1	Projecteur	Robert Juliat 613SX 28°-54°	CP70, 28° - 54°	11kg	1kW
				30,2kg	5kW

### perche4

#	Type	Référence	Optiques	Poids	Évaluation
3	Projecteur	ADB Europe F 201	12° - 61°	9,6kg	2kW
1	Projecteur	Robert Juliat 613SX 28°-54°	CP70, 28° - 54°	11kg	1kW
				39,8kg	7kW

# perche5

#	Type	Référence	Optiques	Poids	Évaluation
1	Projecteur	ADB Europe F 201	12° - 61°	9,6kg	2kW
				9,6kg	2kW

# SOL

#	Type	Référence	Optiques	Poids	Évaluation
1	Projecteur	ProLights PAR64BK	CP60 VNSP	1,5kg	1kW
4	Projecteur	Robert Juliat 613SX 28°-54°	CP70, 28° - 54°	11kg	1kW
6	Projecteur	Showtec Sunstrip Active DMX	12V	5kg 320g	350W
				77kg 420g	7,1KW

## TARTUFF'RIES Fiche des projecteurs

FEVRIER 2020

### Projecteurs

Repère	Canal	Circuit	Référence	Patch	Mode	Optiques	Filtres, Gobos	Accessoires	Groupes	Position	Direct	Diriger le réglage vers	Note	Poids	Évaluation
		1	ADB Europe F 201	A.6	Control, 1 ch	12° - 61°	L156			face1				9,6kg	2kW
		1	ADB Europe F 201	A.59	Control, 1 ch	12° - 61°	L156			face2				9,6kg	2kW
		2	ADB Europe F 201	A.3	Control, 1 ch	12° - 61°	L206	volet 4 faces		face2				9,6kg	2kW
		2	ADB Europe F 201	A.10	Control, 1 ch	12° - 61°	L206	volet 4 faces		face2				9,6kg	2kW
		3	Robert Juliat 613SX 28°-54°	A.50	Control, 1 ch	CP70, 28° - 54°	L206			face1				11kg	1kW
		4	Robert Juliat 613SX 28°-54°	A.37	Control, 1 ch	CP70, 28° - 54°	L206			face1				11kg	1kW
		5	Robert Juliat 613SX 28°-54°	A.51	Control, 1 ch	CP70, 28° - 54°	L202			face1				11kg	1kW
		6	ADB Europe F 201	A.1	Control, 1 ch	12° - 61°				face1				9,6kg	2kW
		7	Robert Juliat 613SX 28°-54°	A.60	Control, 1 ch	CP70, 28° - 54°	L202, R119			perche2				11kg	1kW
		8	Robert Juliat 613SX 28°-54°	A.31	Control, 1 ch	CP70, 28° - 54°	L205			SOL				11kg	1kW
		9	Robert Juliat 613SX 28°-54°	A.33	Control, 1 ch	CP70, 28° - 54°	L205			SOL				11kg	1kW
		10	Robert Juliat 613SX 28°-54°	A.13	Control, 1 ch	CP70, 28° - 54°	L205			SOL				11kg	1kW
		11	Robert Juliat 613SX 28°-54°	A.40	Control, 1 ch	CP70, 28° - 54°	L205			SOL				11kg	1kW

12	ADB Europe F 201	A.11	Control, 1 ch	12° - 61°	R132, L206	volet 4 faces	perche1	9,6kg	2kW
13	ADB Europe F 201	A.55	Control, 1 ch	12° - 61°	R132, L206	volet 4 faces	perche1	9,6kg	2kW
13	ADB Europe F 201	A.58	Control, 1 ch	12° - 61°	R132, L206	volet 4 faces	perche1	9,6kg	2kW
14	ADB Europe F 201	A.8	Control, 1 ch	12° - 61°	R132, L205		perche2	9,6kg	2kW
15	Robert Juliat 613SX 28°-54°	A.22	Control, 1 ch	CP70, 28° - 54°	L202		perche3	11kg	1kW
16	ADB Europe F 201	A.9	Control, 1 ch	12° - 61°	L139	volet 4 faces	perche2	9,6kg	2kW
17	ADB Europe F 201	A.23	Control, 1 ch	12° - 61°	L206, R132	volet 4 faces	perche4	9,6kg	2kW
17	ADB Europe F 201	A.25	Control, 1 ch	12° - 61°	L206, R132	volet 4 faces	perche4	9,6kg	2kW
18	ADB Europe F 201	A.26	Control, 1 ch	12° - 61°	R132, L205		perche3	9,6kg	2kW
19	ADB Europe F 201	A.18	Control, 1 ch	12° - 61°	R132, L205		perche2	9,6kg	2kW
20	ADB Europe F 201	A.57	Control, 1 ch	12° - 61°	L201, R132		perche1	9,6kg	2kW
21	ADB Europe F 201	A.52	Control, 1 ch	12° - 61°	L200, R132		perche3	9,6kg	2kW
22	Robert Juliat 613SX 28°-54°	A.35	Control, 1 ch	CP70, 28° - 54°	INL-241, L200		perche4	11kg	1kW
23	ADB Europe F 201	A.53	Control, 1 ch	12° - 61°	L201		perche5	9,6kg	2kW
24	ADB Europe F 201	A.2	Control, 1 ch	12° - 61°	L205	volet 4 faces	face1	9,6kg	2kW
25	ProLights PAR56BK	A.44	Control, 1 ch	NSP, 300W		iris	face1	1,4kg	300W
25	ProLights PAR56BK	A.44	Control, 1 ch	NSP, 300W		iris	face1	1,4kg	300W
26	Robert Juliat 613SX 28°-54°	A.7	Control, 1 ch	CP70, 28° - 54°	L201, R119	iris	perche2	11kg	1kW
27	ADB Europe F 201	A.5	Control, 1 ch	12° - 61°	R119, L206	volet 4 faces	face1	9,6kg	2kW
28	ADB Europe F 201	A.24	Control, 1 ch	12° - 61°	R132, L205	volet 4 faces	perche4	9,6kg	2kW
29	ProLights PAR64BK	A.41	Control, 1 ch	CP60 VN	NSP L106		SOL	1,5kg	1kW
50	Starway Strobelite 10K	A.12	1-ch Mode, 1 ch	140°			perche2	9,5kg	259W
100	Showtec Sunstrip Active DMX	A.45	Mode 1, 1 ch	12V		SOL		5kg 320g	350W
100	Showtec Sunstrip Active DMX	A.45	Mode 1, 1 ch	12V		SOL		5kg 320g	350W
100	Showtec Sunstrip Active DMX	A.45	Mode 1, 1 ch	12V		SOL		5kg 320g	350W
150	Generic Quartz 300/500	A.47	Control, 1 ch	300W		face1		2kg	300W
150	Generic Quartz 300/500	A.47	Control, 1 ch	300W		face1		2kg	300W
150	Generic Quartz 300/500	A.48	Control, 1 ch	300W		face1		2kg	300W
150	Generic Quartz 300/500	A.48	Control, 1 ch	300W		face1		2kg	300W

366kg 720g 56kW 159W

Etudions ensemble cette fiche technique, rien n'est figé, tout est adaptable.  
Pour toutes questions d'ordres techniques, merci de contacter notre régisseur Stéphane Ratelade :

+(33)6 13 46 99 34 - [stephane45120@gmail.com](mailto:stephane45120@gmail.com)

[www.ciebrouhaha.com](http://www.ciebrouhaha.com)